

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El lubrímadera es un producto considerado dentro de la limpieza en general, nos ayuda a dar una apariencia brillante y limpia a las superficies de madera en general como pisos, muebles y ventanas de madera.

Dentro de la industria maderera, es un producto que ayuda para mejorar el deslizamiento en maderas húmedas. Persistente efecto lubricante, para mejorar el deslizamiento de sus piezas de madera, sobre las bases de rozamiento de sus máquinas para trabajar la madera. Evita la resignificación de las mesas de las máquinas. Previene el empastado de topes, guías y roscas de las máquinas.

2. CARACTERISTICAS

Apariencia: Líquido
Color: ámbar - café
Olor: característico
Umbral de olor: ND
PH: 6 – 7.5
Punto de fusión / congelación (°C): NA
Punto inicial e intervalo de ebullición (°C): ND
Punto de inflamación (°C): ND
Velocidad de evaporación: ND
Inflamabilidad (sólido/gas): ND
Límite superior e inferior de inflamabilidad %: ND
Límite de explosividad superior e inferior: ND
Presión de vapor: ND
Densidad de vapor: ND
Densidad relativa: 1100-1400
Solubilidad (agua): Parcialmente soluble
Coeficiente de partición n-octanol/agua: ND
Temperatura de ignición espontánea: ND
Temperatura de descomposición: ND
Viscosidad: 100 CPS
Peso molecular: NA

3. MODO DE EMPLEO

Como producto de limpieza en general, se aplica en las superficies de madera, después de haber realizado la limpieza habitual, con ayuda de un atomizador o directo en una microfibras se esparce uniformemente el

RH LUBRIMADERA

producto, dejar reposar por unos minutos y repetir la acción, posteriormente con un amicrofibra limpia y seca frotar la superficie hasta lograr el brillo deseado.

Para la industria maderera el uso de este producto es más común de lo que se piensa, frotar en aceite es la forma más común de preservar la madera. Los poros de la madera absorberán el aceite, manteniendo la madera sólida y ralentiza la absorción de agua que puede causar la putrefacción. Un par de capas de aceite pueden proteger la madera durante años.

Se puede realizar con un atomizador o con liquido se esparce con un trapo el aceite tiene una serie de ventajas para aquellos lugares en los que nuestra madera va a estar expuesta a humedades o cambios bruscos de temperatura.

PRECAUCIONES

No es un material peligroso.

No es un producto flaméale.

No despide gases.

Mantener lejos de contacto con los niños.

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en caso de contacto con los ojos enjuagar bien con abundante agua.

No apto para consumo humano.

No mezclar con alimentos u otros productos.

En caso de ingestión, no inducir al vomito y acudir con la etiqueta del producto al médico lo más pronto posible.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*:

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Este producto no es tóxico, corrosivo o irritante. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

En caso de ingestión accidental, consulte a su médico de inmediato.

4. PRESENTACIÓN

Botella de 1lt, Porrone de 20 lts y tambos de 200 lts.

5. OTRAS INFORMACIONES

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas son ofrecidas de buena fe, y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, RUHMEN SA DE CV no asegura su integridad y

RH LUBRIMADERA

exactitud, puesto que el presente documento se elabora con los certificados proporcionados por el fabricante y/o proveedor de las materias primas. La información se suministra a condición de las personas que la reciban y tomen sus propias decisiones con respecto a dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso, RUHMEN SA DE CV será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA INFORMACIÓN.

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio.

Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, RUHMEN S.A. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.