

## RH QUITA SARRO

### 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Diseñado para la limpieza de metales y sarro, como para acabado de puertas y paredes de elevadores fabricados en acero inoxidable, lámina galvanizada, Tubos galvanizados, abrillanta todos los accesorios de los baños, quita el sarro impregnado en las tasas de W.C. y la suciedad que se impregna en las juntas de los azulejos, desmugra pisos sucios de grasa.

Es un limpiador liquido a base de ácidos y tensoactivos limpiadores, formulado par la remoción de sales minerales (sarro). Puede ser usado de manera correctiva y preventiva, con acción desincrustante para limpieza de azulejos, pisos, baños, mingitorios, lavamanos, etc.

### 2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Es un limpiador líquido a base de ácidos y tenso activos limpiadores, formulado para la remoción de sales minerales (sarro). Puede ser usado de manera correctiva y preventiva, con acción desincrustante para la limpieza de azulejos, pisos, baños, mingitorios, lavamanos, etc.

Apariencia: Liquido

Color: Transparente Ligeramente Turbio

Olor Característico: Acido (picante)

Solubilidad: Total en agua

Espuma: Controlada

PH: 0.5

### 3. MODO DE EMPLEO

Limpieza de metales y sarro. El Desincrustante Acido para Metales, lo puede aplicar directamente sin dilución a la superficie más sucias adonde se desee limpiar, tallar y enjuagar la parte adonde se aplicó, secar con un paño seco, usted notara el brillo y la limpieza que le da el Desincrustante Acido para Metales, para quitar el sarro de la tasa de baño, aplíquelo y déjelo trabajar por lo menos 15 minutos, talle y enjuague.

Para paredes rocié directamente con atomizador deje actuar 5 minutos, talle y desagüe. En pisos vierta uniformemente el producto, talle inmediatamente con escoba o fibra, no tarde más de 5 minutos y enjuague con bastante agua y seque. En los baños y mingitorios aplique el quita sarro a los bordes y paredes interiores con un atomizador, deje actuar de 10 a 20 minutos, frote con un escobillón y desagüe. La dilución dependerá de la cantidad del área afectada. Puede usarse directamente o usar cinco partes de agua por una de quita sarro.

## RH QUITA SARRO

- Remueve y elimina el sarro
- Remueve y elimina manchas de oxidación
- Remueve y elimina depósitos de agua dura
- Remueve y elimina materia organica
- Remueve y elimina residuos de jabón
- Puede ser usado en baños: tazas, mingitorios, lavamanos, paredes, pisos azulejos y mosaicos
- Elimina el mal olor dejando las superficies limpias y brillosas

### PRECAUCIONES

No es un material peligroso.

No es un producto flaméale.

No despide gases.

Mantener lejos de contacto con los niños.

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en caso de contacto con los ojos enjuagar bien con abundante agua.

No apto para consumo humano.

No mezclar con alimentos u otros productos.

En caso de ingestión, no inducir al vomito y acudir con la etiqueta del producto al médico lo más pronto posible.

No mezcle con otros químicos

Evite el contacto de los ojos

Después de usar el producto tape el envase

### PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS\*:

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Este producto no es tóxico, corrosivo o irritante. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

En caso de ingestión accidental, consulte a su médico de inmediato.

## 4. PRESENTACIÓN

Garrafa de 4 lts, Porrone de 20 lts y tambos de 200 lts.

## 5. OTRAS INFORMACIONES

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas son ofrecidas de buena fe, y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, RUHMEN SA DE CV no asegura su

## RH QUITA SARRO

---

integridad y exactitud, puesto que el presente documento se elabora con los certificados proporcionados por el fabricante y/o proveedor de las materias primas. La información se suministra a condición de las personas que la reciban y tomen sus propias decisiones con respecto a dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso, RUHMEN SA DE CV será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

**EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA INFORMACIÓN.**

\*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio.

Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, RUHMEN S.A. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consecencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.